

# Hydro

Línea 7100  
Catálogo de perfiles

Sistemas residenciales



# Indice general

Contenido	Página
Notas generales	03
Indice de perfiles	04
Perfiles (escala 1:1)	07
Asistencia Técnica	19

# Notas generales

## **Peso de los perfiles:**

El peso indicado es teórico y podrá variar en función de las tolerancias de espesor y dimensionales de extrusión.

## **Dimensiones de los perfiles:**

Las dimensiones indicadas son teóricas y podrán variar en función de las tolerancias dimensionales de extrusión.

## **Medidas de cortes:**

Son indicativas y deberán ser verificadas antes de ser aplicadas en los perfiles.

## **Prototipo:**

Se aconseja en los primeros trabajos o antes de construir una cantidad importante de aberturas, la elaboración de un prototipo en dimensión real.

## **Longitud de las barras:**

La longitud comercial de los perfiles de esta serie es de 6020 mm., excepto cuando se indica lo contrario.

## **Medidas de referencia:**

Las medidas A y H indicadas en el presente catálogo, están referidas a la abertura. Debe preverse siempre un huelgo entre vano y abertura para compensar posibles desplomes y para lograr un eficiente sellado con silicona.

## **Puesta en obra:**

La representación de la puesta en obra es sólo indicativa, una sugerencia de cómo puede resolverse en forma simple y efectiva, esta particular problemática de la carpintería.

RECOMENDAMOS ENFATICAMENTE EL USO DEL PREMARCO.

## **Colocación de vidrios en la perfilería:**

Si bien los detalles técnicos de carpintería muestran en forma genérica la colocación de vidrios con burletes, queda a consideración del profesional su utilización o en su defecto el uso de un sellador adecuado para ese mismo propósito.

**Todos los perfiles de Hydro están certificados por IRAM y la Secretaría de Comercio de la Nación para la comercialización de los mismos. Cumpliendo con lo especificado en el reglamento técnico de perfiles de aluminio.**



Todas las secciones, conjuntos, ensambles, mecanizados y formas de montajes que se muestran en los catálogos de HYDRO EXTRUSION ARGENTINA, corresponden al estado actual de la técnica, han sido definidos con cuidado y competencia, y significan un servicio para el fabricante, aportando, sin compromisos, propuestas y sugerencias. El fabricante debe verificar, en cada caso, si las propuestas corresponden o son aplicables a los casos que se le presenten, ya que las múltiples posibilidades que se encuentran en la práctica no pueden estar todas representadas en un catálogo.











Los diseños de los perfiles, accesorios y guarniciones indicados en el presente catálogo están registrados. Todos los datos mencionados en el presente catálogo son indicativos y no comprometen a HYDRO EXTRUSION ARGENTINA.

En ningún caso HYDRO EXTRUSION ARGENTINA se hará responsable por las deficiencias constructivas de las aberturas fabricadas con sus perfiles.











HYDRO EXTRUSION ARGENTINA se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias con el fin de mejorar sus productos.

El material ilustrado en el presente catálogo es de propiedad exclusiva de HYDRO EXTRUSION ARGENTINA, y está prohibida su reproducción, total ó parcial, sin su expresa autorización.









# Índice de perfiles

Código	Descripción	kg/m	Largo (mm)	Perfil
		Pág.		
ADR 07134	Parante lateral corredizo VS	1.272	6150	
		07		
ADR 07135	Parante central corrediza VS	1.531	6150	
		07		
ADR 07136	Jamba de marco	0.867	6150	
		07		
ADR 07137	Marco corrediza	1.701	6150	
		08		
ADR 07138	Mosquitero	0.592	6020	
		08		
ADR 07139	Tope mosquitero	0.330	6020	
		08		
ADR 07140	Marco p\puerta de rebatir	1.169	6150	
		09		
ADR 07141	Hoja puerta de rebatir	1.387	6150	
		09		
ADR 07142	Travesaño puerta	1.410	6020	
		10		
ADR 07143	Zócalo puerta	2.348	6020	
		11		
ADR 07144	Encuentro central puerta de rebatir	1.033	6150	
		10		
ADR 07145	Contravidrio recto p/ vidrio simple	0.351	6020	
		11		
ADR 07146	Contravidrio recto 19 mm	0.260	6020	
		11		


# Índice de perfiles

Código	Descripción	kg/m	Largo (mm)	Perfil
		Pág.		
ADR 07147	Contravidrio curvo p/ vidrio simple	0.254	6020	
		12		
ADR 07148	Contravidrio curvo 19 mm	0.196	6020	
		12		
ADR 07149	Contravidrio exterior p\puerta	0.231	6020	
		12		
ADR 07150	Contravidrio exterior p\puerta	0.191	6020	
		12		
ADR 07151	Marco ventana de abrir	0.976	6150	
		12		
ADR 07152	Hoja curva ventana de abrir	1.140	6150	
		13		
ADR 07153	Encuentro central ventana	1.095	6020	
		13		
ADR 07154	Hoja recta ventana de abrir	1.148	6150	
		13		
ADR 07155	Marco fijo / Batiente curvo	1.027	6150	
		14		
ADR 07159	Marco recto fijo / Batiente	1.041	6150	
		14		
ADR 07161	Zócalo y cabezal ventana corrediza VS	0.943	6020	
		15		
ADR 07162	Zócalo alto puerta corrediza VS	1.488	6020	
		15		
ADR 07166	Premarco	0.446	6150	
		15		


# Índice de perfiles

Código	Descripción	kg/m	Largo (mm)	Perfil
		Pág.		
ADR 07167	Acople	0.327	6150	
		16		
ADR 07171	Parante lateral DVH	1.207	6150	
		16		
ADR 07172	Parante central DVH	1.363	6150	
		16		
ADR 07173	Hoja corrediza DVH	0.872	6150	
		16		
ADR 07174	Zócalo alto DVH	1.419	6020	
		17		
ADR 07179	Premarco corrediza 3 hojas	0.939	6150	
		17		
ADR 07180	Jamba de marco corrediza 3 hojas	1.627	6150	
		17		
ADR 07181	Umbral y dintel corrediza 3 hojas	2.739	6150	
		18		
ADR 07182	Parante central tercer hoja para dvh	1.466	6020	
		18		
ADR 07183	Parante central 3ra hoja VS	1.530	6020	
		18		


# Perfiles (Escala 1:1)



ADR 07134  
Parante lateral corredizo VS  
1.272 Kg/m




ADR 07135  
Parante central corrediza VS  
1.531 Kg/m




ADR 07136  
Jamba de marco  
0.867 Kg/m


# Perfiles (Escala 1:1)



ADR 07138  
Mosquitero  
0.592 Kg/m




ADR 07139  
Tope mosquitero  
0.330 Kg/m




ADR 07137  
Jamba de marco  
1.701 Kg/m

# Perfiles (Escala 1:1)




ADR 07140  
Marco p\puerta de rebatir  
1.169 Kg/m




ADR 07141  
Hoja puerta de rebatir  
1.387 Kg/m

## Perfiles (Escala 1:1)




ADR 07142  
Travesaño puerta  
1.410 Kg/m




ADR 07144  
Encuentro central puerta de rebatir  
1.033 Kg/m


# Perfiles (Escala 1:1)



ADR 07143  
Zócalo puerta  
2.348 Kg/m




ADR 07145  
Contravidrio recto p/vidrio simple  
0.351 Kg/m




ADR 07146  
Contravidrio recto 19 mm  
0.260 Kg/m


# Perfiles (Escala 1:1)




ADR 07147  
Contra vidrio curvo para vidrio simple  
0.254 Kg/m




ADR 07148  
Contra vidrio curvo 19 mm  
0.196 Kg/m



ADR 07149  
Contra vidrio exterior p\puerta  
0.231 Kg/m




ADR 07150  
Contra vidrio exterior p\puerta  
0.191 Kg/m




ADR 07151  
Marco ventana de abrir  
0.976 Kg/m


# Perfiles (Escala 1:1)



ADR 07152  
Hoja curva ventana de abrir  
1.140 Kg/m




ADR 07153  
Encuentro central ventana  
1.095 Kg/m




ADR 07154  
Hoja recta ventana de abrir  
1.148 Kg/m

## Perfiles (Escala 1:1)




ADR 07155  
Marco fijo / Batiente  
1.027 Kg/m




ADR 07159  
Marco recto fijo / Batiente  
1.041 Kg/m


## Perfiles (Escala 1:1)



ADR 07161  
Zócalo y cabezal ventana corrediza VS  
0.943 Kg/m




ADR 07162  
Zócalo alto puerta corrediza VS  
1.488 Kg/m




ADR 07166  
Premarco  
0.446 Kg/m


# Perfiles (Escala 1:1)




ADR 07167  
Acople  
0.327 Kg/m



ADR 07171  
Parante lateral DVH  
1.207 Kg/m




ADR 07172  
Parante central DVH  
1.363 Kg/m




ADR 07173  
Hoja corrediza DVH  
0.872 Kg/m


## Perfiles (Escala 1:1)



ADR 07174  
Zócalo alto DVH  
1.419 Kg/m




ADR 07179  
Premarco corrediza 3 hojas  
0.939 Kg/m




ADR 07180  
Jamba de marco corrediza 3 hojas  
1.627 Kg/m


# Perfiles (Escala 1:1)



ADR 07181  
Umbral y dintel corrediza 3 hojas  
2.739 Kg/m



ADR 07182  
Parante central tercer hoja para dvh  
1.466 Kg/m



ADR 07183  
Parante central tercer hoja p/VS  
1.530 Kg/m

# Asistencia Técnica

**El Departamento de Asistencia Técnica está a disposición de profesionales, carpinteros y usuarios.**

**Las consultas pueden realizarse al:**

0800 222 HYDRO (0800 222 49376) / [www.hydro.com](http://www.hydro.com)

**El presente catálogo rige a partir del 01 de noviembre de 2022, reemplazando versiones anteriores.**



*Industries that matter*

Hydro Extrusion Argentina S.A.  
Calle 4 N° 262  
B1629MXA - Pilar - Argentina  
0800 222 HYDRO (0800 222 49376)  
[www.hydroextrusion.com](http://www.hydroextrusion.com)